



Revit 30 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø30cm, ↑2,5cm
 nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem




Revit 30B CCT

↑ 2,5cm



Revit 30C CCT



s přepínáním teploty světla 3000K/4000K/6500K

- 3000K - teplé světlo
- 4000K - neutrální světlo
- 6000K - studené světlo

Revit 40 RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø40cm, ↑2,5cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




Revit 40B RC

↑ 2,5cm



Revit 40C RC






Revit 60 RC

Světelný zdroj: LED max.50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø60cm, ↑2,5cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Revit 80 RC

Světelný zdroj: LED max.70W, max.7000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø75cm, ↑2,5cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Norman 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø39cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Norman 40B RC



Norman 40C RC



Norman 50 RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø49cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Norman 50B RC



Norman 50C RC







Metal 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø40 cm, ↑5 cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo

Metal 40S RC
Design/Materiál:
 kov, šedý lak, plast



Metal 40B RC
Design/Materiál:
 kov, bílý lak, plast



Metal 40C RC
Design/Materiál:
 kov, černý lak, plast



Metal 40CO RC
Design/Materiál:
 kov, lak corten, plast

Metal 40

Světelný zdroj: LED 36W,
 3600lm, 4000K
Design/Materiál: kov, akryl
Rozměr: Ø40cm, ↑5cm



Metal 40B



Metal 40C



Metal 40CR RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K

Rozměr: Ø40 cm, ↑5 cm

Design/Materiál: kov, lesklý chrom, plast
dálkové ovládáním, stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
noční světlo



Metal 40CRZ RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K

Rozměr: Ø40cm, ↑135cm


Design/Materiál: kov, lesklý chrom, plast





Metal 60 RC

Světelný zdroj: LED 60W, 6000lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: kov, akryl
 Rozměr: Ø60cm, 15cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Metal 60B RC

Metal 60C RC



Metal 60 Z RC

Světelný zdroj: LED 60W, 6000lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: kov, akryl
 Rozměr: Ø60 cm, 135 cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Metal 60BZ RC

Metal 60CZ RC





Metal 60BZ SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max. 6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, ↑max. 135cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
 mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
 stmívání 10-100%, plynulá změna
 teploty světla 3000-6500K,
 RGB barevné světlo, noční světlo,
 paměť, nastavitelná výška



Metal 60CZ SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max. 6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, ↑max. 135cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
 mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
 stmívání 10-100%, plynulá změna
 teploty světla 3000-6500K,
 RGB barevné světlo, noční světlo,
 paměť, nastavitelná výška



Metal H 40

Světelný zdroj: LED 36W, 3600lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 40x40cm, 15cm



Metal H 40B



Metal H 40C

Metal H 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 40x40cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




Metal H 40B RC



Metal H 40C RC


Metal H 60B RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 60x60cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Metal H 60C RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 60x60cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Dekor 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø40cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Dekor 40B RC
Design/Materiál: kov, bílý lak, dekor dřeva, plast



Dekor 40C RC
Design/Materiál: kov, černý lak, dekor dřeva, plast



Dekor 50 RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø50cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Dekor 50B RC
Design/Materiál: kov, bílý lak, dekor dřeva, plast



Dekor 50C RC
Design/Materiál: kov, černý lak, dekor dřeva, plast



Liberty K RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: Ø38cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




Rainbow K RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: Ø38cm, 16,5cm
RGB, dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Liberty H RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: 37,5x37,5x6,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Rainbow H RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: 37,5x37,5x6,5cm
RGB, dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Silver H MAX SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max.6000lm, 3000-6500K, LED RGB
Design/Materiál: kov, plast, lesklý chrom
Rozměr: 63x63cm, 18,5cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Silver K MAX SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max.6000lm, 3000-6500K, LED RGB
Design/Materiál: kov, plast, lesklý chrom
Rozměr: Ø64cm, 18,5cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť





Orion H

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
noční světlo, paměť

Orion HXL SMART
Světelný zdroj: LED 60W,
 max. 6000lm, 3000-6500K
Rozměr: 55x55cm, 18,5cm



Orion K

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
stmívání 10-100%, plynulá změna teploty
světla 3000-6500K, noční světlo, paměť

Orion K SMART
Světelný zdroj: LED 36W,
 max. 3600lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø42cm, 17,5cm

Orion KXL SMART
Světelný zdroj: LED 60W,
 max. 6000lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø52cm, 17,5cm





Onyx

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo

Onyx KS RC
Světelný zdroj: LED max.36W,
max.3600lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø38cm

Onyx KM RC
Světelný zdroj: LED max.51W,
max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø48cm



Safir KM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø48cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo





Ocean H80 RC

Světelný zdroj: LED max.100W, max.10000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 76x76cm, 18cm
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť**



Ocean K80 RC

Světelný zdroj: LED max.100W, max.10000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø78cm, 18cm
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť**





Ocean KS RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø36,5cm, 16cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean HS RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 37,5x37,5cm, 16cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean KM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø46cm, 17cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean HM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 43x43x7cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean K RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø55cm, 17cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean H RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 54x54x7cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Silver HXL RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 48x48cm, 17cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo




Silver KXL RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø49cm, 17cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Sparkle 40 SMART

Světelný zdroj: LED max.30W, max.3000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø41 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Sparkle 50 SMART

Světelný zdroj: LED max.48W, max.4800lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø51 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Sparkle 80 SMART

Světelný zdroj: LED max.80W, max.8000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø78 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť





Ivona 40B RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2400lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, textil
Rozměr: Ø41,5cm, ↑13cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ivona 40C RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2400lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, textil
Rozměr: Ø41,5cm, ↑13cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Aura 30

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 34x34x7cm



Safir H 30

Světelný zdroj: LED 20W, 2000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast, akryl
Rozměr: 28x28x9cm



Safir K 30

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast, akryl
Rozměr: Ø28cm, ↑9cm





Vendo 30

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast, dekor dřeva
Rozměr: Ø26,5cm, 16cm



Vendo 40 RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, dekor dřeva
Rozměr: Ø38,5cm, 16cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Ocean H

Světelný zdroj: LED 50W, 5000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 53x53x7cm



Ocean K

Světelný zdroj: LED 50W, 5000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø56cm, ↑7cm



DUNAJ K

DUNAJ K 20
Světelný zdroj: LED 12W, 1080lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø25cm, ↑6cm

DUNAJ K 30
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø32cm, ↑6cm

Dunaj K 40
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø38cm, ↑6cm

DUNAJ K 50
Světelný zdroj: LED 36W, 3240lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø48cm, ↑6cm



DUNAJ H

DUNAJ H 30
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 28x28x6cm


Dunaj H 40
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 38x38x6cm

DUNAJ H 50
Světelný zdroj: LED 36W, 3240lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 44x44x6cm



Moon S

Světelný zdroj: 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: Ø22,5cm, ↑1,9cm
 montáž na strop nebo do podhledu



Moon S B



Moon S CR

Moon L

Světelný zdroj: 24W, 2400lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: Ø33cm, ↑1,9cm
 montáž na strop nebo do podhledu





Moon L B



Moon L CR



Polar K 10

Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm, 4000K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø10cm, ↑1,6cm
 montáž do podhledu



Polar K 22

Světelný zdroj: LED 22W, 2200lm, 4000K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø17cm, ↑1,6cm
 montáž do podhledu



5501

Design/Materiál: sklo triplex opál mat

5501/30

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 30cm

5501/40

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 36cm

Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

MWS – pohybové mikrovlnné čidlo
 – rozsah detekce 360°
 – dosah: 1-8m (nastavitelné)
 – čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 – okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm

LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm

LED24 – 24W, 2400lm, 4000K, Ø27,5cm



5502/30

Design/Materiál: kov, sklo lesk

5502/30/B

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Rozměr: Ø 30cm

5502/40/B

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 38cm



5502/A

Design/Materiál: kov, sklo lesk

5502/A/B

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Rozměr: 30x15cm



5502/A/C

Světelný zdroj:

1xE27/60W

Rozměr: 30x15cm



5502/ECO

5502/30/ECO

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo lesk

Rozměr: Ø 25cm



5502/40/BL



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

MWS – pohybové mikrovlnné čidlo
 – rozsah detekce 360°
 – dosah: 1-8m (nastavitelné)
 – čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 – okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm

LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm



5502/40/ECO

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo mat

Rozměr: Ø 30cm

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo lesk

Rozměr: Ø 30cm

5502/H/BP

5502/H/BP/PRA
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/PRA/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/H/BP/HSL
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/HSL/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/H/BP/SOU
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/SOU/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/40/BP

5502/40/BP/SVA
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 30cm



5502/40XL/SVA
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 38cm

5502/40/BP/KOL
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 30cm



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

- MWS** – pohybové mikrovlnné čidlo
- rozsah detekce 360°
 - dosah: 1-8m (nastavitelné)
 - čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 - okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm
LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm

5502/30/TD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/TD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/30/SD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/SD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/30/OD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/OD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/A/OD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



5502/A/TD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



5502/A/SD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

- MWS** – pohybové mikrovlnné čidlo
- rozsah detekce 360°
 - dosah: 1-8m (nastavitelné)
 - čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 - okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm
LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm



5504/30/LK

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo opál mat
 Rozměr: Ø 30cm



5504/30/B
 5504/30/Cr
 5504/30/ZL

Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo opál mat
 Rozměr: Ø 40cm

5504/40/B
 5504/40/LK
 5504/40/Cr
 5504/40/ZL

5504/30/T/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 30cm



5504/40/T/AL
 Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Rozměr: Ø 40cm

5504/30/Cr/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 30cm



5504/30/ZL/AL
 5504/30/B/AL
 5504/30/LK/AL



Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 40cm

5504/40/B/AL
 5504/40/LK/AL
 5504/40/Cr/AL
 5504/40/ZL/AL

5504/30/T/AL/LED
 Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Rozměr: Ø 30cm



5504/40/T/AL/LED
 Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Rozměr: Ø 40cm



5504/A/LK/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: 30x15cm



5504/A/CR/AL
 5504/A/ZL/AL
 5504/A/B/AL


5504/A/T/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: 30x15cm




5502/30/Star

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 30cm




5502/40/Star

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 38cm




5502/30/B Star

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 30cm



5502/40/B Star

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 38cm



LED modul H12W

Světelný zdroj: LED 12W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov



LED modul H18W

Světelný zdroj: LED 18W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov



LED modul H24W

Světelný zdroj: LED 24W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov

