

A red spotlight shines down from the top center of the frame, creating a vertical beam of light that illuminates the text below.

JIŽ OD ROKU 1990

TOP  **LIGHT**®

A solid black circle is positioned in the lower center of the image, containing the text 'LIGHT FOR LIFE'.

LIGHT
FOR **LIFE**

2024–2025



Vysvětlivky



LED technologie



Lampička obsahuje skleněnou podsvícenou lupu s 3x zvětšením



Odolnost proti vniknutí cizího tělesa a kapaliny



Lampička umožňuje bezdrátové nabíjení podporovaných mobilních zařízení



Stínidlo se Star efektem



Svítilno lze ovládat mobilní aplikací přes Váš mobilní telefon nebo tablet



Dálkové ovládání



Připojení svítidla přes Vaši domácí WiFi 2,4GHz síť. Nepotřebujete žádnou řídicí jednotku ani adaptér



Nastavení intenzity jasu



RGB barvy – plynulé přepínání mezi mnoha barvami a odstíny



Nastavení teploty světla od teplého přes neutrální až po studené bílé světlo



Obsahuje pohybové čidlo



Nastavení jasu a teploty světla se uloží do paměti svítidla a to se v tomto nastavení spustí i při příštím zapnutí



Solární nabíjení



Lustry 4 – 29



Stropní a nástěnná svítidla 30 – 71



Klasická stropní a nástěnná svítidla 72 – 77



Koupebnová svítidla 78 – 101



Stolní svítidla 102 – 119



Venkovní svítidla 120 – 151



Pod kuchyňskou linku 152 – 161



Olymp B RC

Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø79cm, ↑13cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Olymp C RC

Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø79cm, ↑13cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Riviera B RC


Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 58x58cm, 15,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




-
-
-
-
-

Riviera C RC

Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 58x58cm, 15,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




-
-
-
-
-




Cross B RC

Světelný zdroj: LED max. 50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 81x81cm, ↑10cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Cross C RC

Světelný zdroj: LED max. 50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 81x81cm, ↑10cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Futura 60BZ RC

Světelný zdroj: LED max. 60W,
max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø63cm, ↑100cm
(nastavitelná výška)
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla
3000-6500K, noční světlo, paměť,
nastavená výška**

Futura 60BZ RC



Futura 60CZ RC





Line 120 BZ RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 118x1,5cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Line 120 CZ RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 118x1,5cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška





Saturn 70 Z RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø70cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť, nastavená výška**


Saturn 70BZ RC



Saturn 70CZ RC

Saturn 90C RC



Světelný zdroj: LED max. 50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 90x73cm, ↑20cm
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna
 teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť**





Stone RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø61cm, ↑11cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Stone B RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak, plast




Stone C RC
 Design/Materiál: kov, černý lak, plast



Stone Z RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø66cm, ↑122cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Stone BZ RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak, plast



Stone CZ RC
 Design/Materiál: kov, černý lak, plast





Apo 60 RC

Světelný zdroj: LED max. 45W, max.4500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø61cm, ↑11cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Apo 60C RC



Apo 60B RC



Apo 60 Z RC

Světelný zdroj: LED max. 45W, max.4500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø61cm, ↑100cm (nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavitelná výška



Apo 60CZ RC



Apo 60BZ RC





Apolo 30C

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø30cm, ↑max. 150cm



Apolo 40C

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø40cm, ↑max. 155cm



Apolo 30B


Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø30cm, ↑max. 150cm



Apolo 40B


Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø40cm, ↑max. 155cm






Galileo 1

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø10cm, max. ↑ cca 45cm



Galileo 5

Světelný zdroj: 5xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: max. Øcca 90cm,
 max. ↑ cca 45cm



Galileo 3

Světelný zdroj: 3xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: max. Øcca 90cm,
 max. ↑ cca 45cm





Novel 3

Světelný zdroj: 3xE14/40W

Design/Materiál: sklo, kov, antická mosaz+černý lak

Rozměr: 120x63x12cm, sklo Ø12cm



Novel 3K

Světelný zdroj: 3xE14/40W

Design/Materiál: sklo, kov, antická mosaz+černý lak

Rozměr: Ø48cm, 150cm, sklo Ø12cm



Novel 5K

Světelný zdroj: 5xE14/40W

Design/Materiál: sklo, kov, antická mosaz+černý lak

Rozměr: Ø55cm, 150cm, sklo Ø12cm





Abaca 40 B

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: přírodní lýko
Rozměr: Ø35cm, ↑100cm



Davos 1 XL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: Ø35cm ↑ 100cm



**83/30**

Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: broušená mosaz, sklo
Rozměr: Ø28cm, ↑15cm

**83/R/ZL**

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: broušená mosaz, sklo
Rozměr: Ø30cm, ↑100cm

**83/PL/ZL**

Světelný zdroj: 3xE27/60W
Design/Materiál: broušená mosaz, sklo
Rozměr: 56x56cm, ↑34cm

**Star 8**

Světelný zdroj: 8xE27/40W
Design/Materiál: kov, dřevo
Rozměr: Ø96cm, ↑cca 28cm





Revit 30 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø30cm, ↑2,5cm
 nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem




Revit 30B CCT

↑ 2,5cm



Revit 30C CCT



25mm ↓ 300mm

s přepínáním teploty světla 3000K/4000K/6500K

- 3000K - teplé světlo
- 4000K - neutrální světlo
- 6000K - studené světlo

Revit 40 RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø40cm, ↑2,5cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Revit 40B RC

↑ 2,5cm



Revit 40C RC






Revit 60 RC

Světelný zdroj: LED max.50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø60cm, ↑2,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Revit 80 RC

Světelný zdroj: LED max.70W, max.7000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø75cm, ↑2,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Norman 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø39cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť

Norman 40B RC



Norman 40C RC



Norman 50 RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø49cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť

Norman 50B RC



Norman 50C RC







Metal 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø40 cm, ↑5 cm
**dálkové ovládáním, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo**

Metal 40S RC
Design/Materiál:
 kov, šedý lak, plast



Metal 40B RC
Design/Materiál:
 kov, bílý lak, plast



Metal 40C RC
Design/Materiál:
 kov, černý lak, plast



Metal 40CO RC
Design/Materiál:
 kov, lak corten, plast

Metal 40

Světelný zdroj: LED 36W,
 3600lm, 4000K
Design/Materiál: kov, akryl
Rozměr: Ø40cm, ↑5cm



Metal 40B



Metal 40C



Metal 40CR RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K

Rozměr: Ø40 cm, ↑5 cm

Design/Materiál: kov, lesklý chrom, plast
dálkové ovládáním, stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
noční světlo



Metal 40CRZ RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K

Rozměr: Ø40cm, ↑135cm


Design/Materiál: kov, lesklý chrom, plast





Metal 60 RC

Světelný zdroj: LED 60W, 6000lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: kov, akryl
 Rozměr: Ø60cm, 15cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Metal 60B RC

Metal 60C RC



Metal 60 Z RC

Světelný zdroj: LED 60W, 6000lm, 3000-6500K
 Design/Materiál: kov, akryl
 Rozměr: Ø60 cm, 135 cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Metal 60BZ RC

Metal 60CZ RC





Metal 60BZ SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max. 6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, ↑max. 135cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
stmívání 10-100%, plynulá změna
teploty světla 3000-6500K,
RGB barevné světlo, noční světlo,
paměť, nastavitelná výška



Metal 60CZ SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max. 6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, ↑max. 135cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
stmívání 10-100%, plynulá změna
teploty světla 3000-6500K,
RGB barevné světlo, noční světlo,
paměť, nastavitelná výška



Metal H 40

Světelný zdroj: LED 36W, 3600lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 40x40cm, 15cm



Metal H 40B



Metal H 40C

Metal H 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 40x40cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Metal H 40B RC



Metal H 40C RC


Metal H 60B RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 60x60cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Metal H 60C RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 60x60cm, 15cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Dekor 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
 Rozměr: Ø40cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Dekor 40B RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak,
 dekor dřeva, plast



Dekor 40C RC
 Design/Materiál: kov, černý lak,
 dekor dřeva, plast



Dekor 50 RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
 Rozměr: Ø50cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Dekor 50B RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak,
 dekor dřeva, plast



Dekor 50C RC
 Design/Materiál: kov, černý lak,
 dekor dřeva, plast



Liberty K RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: Ø38cm, 16,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




Rainbow K RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: Ø38cm, 16,5cm
RGB, dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Liberty H RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: 37,5x37,5x6,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Rainbow H RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, chrom
Rozměr: 37,5x37,5x6,5cm
RGB, dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Silver H MAX SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max.6000lm, 3000-6500K, LED RGB
Design/Materiál: kov, plast, lesklý chrom
Rozměr: 63x63cm, 18,5cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Silver K MAX SMART

Světelný zdroj: LED 60W, max.6000lm, 3000-6500K, LED RGB
Design/Materiál: kov, plast, lesklý chrom
Rozměr: Ø64cm, 18,5cm
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť





Orion H

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
noční světlo, paměť

Orion HXL SMART
Světelný zdroj: LED 60W,
 max. 6000lm, 3000-6500K
Rozměr: 55x55cm, 18,5cm



Orion K

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi
mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS),
stmívání 10-100%, plynulá změna teploty
světla 3000-6500K, noční světlo, paměť

Orion K SMART
Světelný zdroj: LED 36W,
 max. 3600lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø42cm, 17,5cm

Orion KXL SMART
Světelný zdroj: LED 60W,
 max. 6000lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø52cm, 17,5cm





Onyx

Design/Materiál: kov, plast
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo

Onyx KS RC
Světelný zdroj: LED max.36W,
max.3600lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø38cm

Onyx KM RC
Světelný zdroj: LED max.51W,
max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø48cm



Safir KM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø48cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo





Ocean H80 RC

Světelný zdroj: LED max.100W, max.10000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 76x76cm, 18cm
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť**



Ocean K80 RC

Světelný zdroj: LED max.100W, max.10000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø78cm, 18cm
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť**





Ocean KS RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø36,5cm, 16cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť




Ocean HS RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 37,5x37,5cm, 16cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean KM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø46cm, 17cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean HM RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 43x43x7cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean K RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø55cm, 17cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ocean H RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 54x54x7cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Silver HXL RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 48x48cm, 17cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Silver KXL RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø49cm, 17cm
 dálkové ovládáním, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Sparkle 40 SMART

Světelný zdroj: LED max.30W, max.3000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø41 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Sparkle 50 SMART

Světelný zdroj: LED max.48W, max.4800lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø51 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť



Sparkle 80 SMART

Světelný zdroj: LED max.80W, max.8000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø78 cm, ↑11 cm
 dálkové ovládání + možnost ovládání přes WiFi mobilní aplikaci Tuya (Android+iOS), stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, RGB barevné světlo, noční světlo, paměť





Ivona 40B RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2400lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, textil
Rozměr: Ø41,5cm, ↑13cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Ivona 40C RC

Světelný zdroj: LED max.24W, max.2400lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, textil
Rozměr: Ø41,5cm, ↑13cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Aura 30

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 34x34x7cm



Safir H 30

Světelný zdroj: LED 20W, 2000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast, akryl
Rozměr: 28x28x9cm



Safir K 30

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast, akryl
Rozměr: Ø28cm, ↑9cm





Vendo 30

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast, dekor dřeva
Rozměr: Ø26,5cm, 16cm



Vendo 40 RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast, dekor dřeva
Rozměr: Ø38,5cm, 16cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Ocean H

Světelný zdroj: LED 50W, 5000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: 53x53x7cm



Ocean K

Světelný zdroj: LED 50W, 5000lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, bílý plast
Rozměr: Ø56cm, ↑7cm



DUNAJ K

DUNAJ K 20
Světelný zdroj: LED 12W, 1080lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø25cm, ↑6cm

DUNAJ K 30
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø32cm, ↑6cm

Dunaj K 40
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø38cm, ↑6cm

DUNAJ K 50
Světelný zdroj: LED 36W, 3240lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø48cm, ↑6cm



DUNAJ H

DUNAJ H 30
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 28x28x6cm

Dunaj H 40
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 38x38x6cm

DUNAJ H 50
Světelný zdroj: LED 36W, 3240lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 44x44x6cm



Moon S

Světelný zdroj: 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: Ø22,5cm, ↑1,9cm
 montáž na strop nebo do podhledu



Moon L

Světelný zdroj: 24W, 2400lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: Ø33cm, ↑1,9cm
 montáž na strop nebo do podhledu




Polar K 10

Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm, 4000K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø10cm, ↑1,6cm
 montáž do podhledu



Polar K 22

Světelný zdroj: LED 22W, 2200lm, 4000K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø17cm, ↑1,6cm
 montáž do podhledu



5501

Design/Materiál: sklo triplex opál mat

5501/30

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 30cm

5501/40

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 36cm

Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

MWS – pohybové mikrovlnné čidlo
 – rozsah detekce 360°
 – dosah: 1-8m (nastavitelné)
 – čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 – okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm

LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm

LED24 – 24W, 2400lm, 4000K, Ø27,5cm



5502/30

Design/Materiál: kov, sklo lesk

5502/30/B

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Rozměr: Ø 30cm

5502/40/B

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Rozměr: Ø 38cm



5502/A

Design/Materiál: kov, sklo lesk

5502/A/B

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Rozměr: 30x15cm



5502/A/C

Světelný zdroj:

1xE27/60W

Rozměr: 30x15cm



5502/ECO

5502/30/ECO

Světelný zdroj: 1xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo lesk

Rozměr: Ø 25cm



5502/40/BL



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

MWS – pohybové mikrovlnné čidlo
 – rozsah detekce 360°
 – dosah: 1-8m (nastavitelné)
 – čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 – okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm

LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm



5502/40/ECO

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo mat

Rozměr: Ø 30cm

Světelný zdroj: 2xE27/60W

Design/Materiál: kov, sklo lesk

Rozměr: Ø 30cm

5502/H/BP

5502/H/BP/PRA
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/PRA/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/H/BP/HSL
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/HSL/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/H/BP/SOU
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 30x30cm



5502/H/SOU/XL
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: 38x38cm

5502/40/BP

5502/40/BP/SVA
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 30cm



5502/40XL/SVA
Světelný zdroj:
3xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 38cm

5502/40/BP/KOL
Světelný zdroj:
2xE27/60W
Design/Materiál:
kov, sklo mat
Rozměr: Ø 30cm



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

- MWS** – pohybové mikrovlnné čidlo
- rozsah detekce 360°
 - dosah: 1-8m (nastavitelné)
 - čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 - okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm
LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm

5502/30/TD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/TD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/30/SD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/SD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/30/OD

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: Ø 30cm



5502/40/OD
Světelný zdroj: 2xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: Ø 40cm

5502/A/OD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
dřevo ořech, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



5502/A/TD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
tmavé dřevo, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



5502/A/SD

Světelný zdroj:
1xE27/60W
Design/Materiál: kov,
světlé dřevo, sklo lesk
Rozměr: 30x15cm



Svítidla jsou k dispozici také ve variantě s LED modulem nebo s mikrovlnným čidlem pohybu.

- MWS** – pohybové mikrovlnné čidlo
- rozsah detekce 360°
 - dosah: 1-8m (nastavitelné)
 - čas: 10s - 12min (nastavitelné)
 - okolní světlo 3-2000LUX (nastavitelné)

LED12 – 12W, 1200lm, 4000K, Ø16,5cm
LED18 – 18W, 1800lm, 4000K, Ø22,5cm



5504/30/LK

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo opál mat
 Rozměr: Ø 30cm



5504/30/B
 5504/30/Cr
 5504/30/ZL

Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo opál mat
 Rozměr: Ø 40cm

5504/40/B
 5504/40/LK
 5504/40/Cr
 5504/40/ZL

5504/30/T/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 30cm




5504/40/T/AL
 Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Rozměr: Ø 40cm

5504/30/Cr/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 30cm



5504/30/ZL/AL
 5504/30/B/AL
 5504/30/LK/AL



Světelný zdroj: 2xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: Ø 40cm

5504/40/B/AL
 5504/40/LK/AL
 5504/40/Cr/AL
 5504/40/ZL/AL

5504/30/T/AL/LED
 Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Rozměr: Ø 30cm



5504/40/T/AL/LED
 Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Rozměr: Ø 40cm



5504/A/LK/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: 30x15cm



5504/A/CR/AL
 5504/A/ZL/AL
 5504/A/B/AL


5504/A/T/AL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, sklo alabastr
 Rozměr: 30x15cm




5502/30/Star

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 30cm




5502/40/Star

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 38cm




5502/30/B Star

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 30cm



5502/40/B Star

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, sklo lesk, star efekt
 Rozměr: Ø 38cm



LED modul H12W

Světelný zdroj: LED 12W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov



LED modul H18W

Světelný zdroj: LED 18W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov



LED modul H24W

Světelný zdroj: LED 24W, 4000K
 Design/Materiál: plast, kov





Silver H



Design/Materiál: kov, plast, chrom
Krytí: IP44



Silver HL 4000K
Světelný zdroj: LED sv. 24W, 4000K, 2160lm
Rozměr: 38x38cm

Silver HL 6000K
Světelný zdroj: LED sv. 24W, 6000K, 2160lm
Rozměr: 38x38cm

Silver HS 4000K
Světelný zdroj: LED sv. 10W, 4000K, 900lm
Rozměr: 28x28cm

Silver HS 6000K
Světelný zdroj: LED sv. 10W, 6000K, 900lm
Rozměr: 28x28cm

Silver K

Design/Materiál: kov, plast, chrom
Krytí: IP44

Silver KL 4000
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Rozměr: Ø38x7cm

Silver KL 6000
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 6000K
Rozměr: Ø38cm

Silver KM 4000
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Rozměr: Ø33cm

Silver KM 6000
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 6000K
Rozměr: Ø33cm

Silver KS 4000
Světelný zdroj: LED 10W, 900lm, 4000K
Rozměr: Ø28cm



Silver KS 6000
Světelný zdroj: LED 10W, 900lm, 6000K
Rozměr: Ø28cm



Twister 40 RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø41cm, 19cm
Krytí: IP44
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť**



Twister 30

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø30cm, 19cm
Krytí: IP44



Sparkle

Světelný zdroj: LED 18W, 1950lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast
Rozměr: Ø33cm
Krytí: IP44
kryt se „star efektem“





Comet 20 CCT

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø20cm, 15cm
Krytí: IP54
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 20C CCT

Comet 20B CCT



<input type="checkbox"/>	3000K - teplé světlo
<input type="checkbox"/>	4000K - neutrální světlo
<input type="checkbox"/>	6500K - studené světlo

Comet 30 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø30cm, 15cm
Krytí: IP54
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 30C CCT

Comet 30B CCT



<input type="checkbox"/>	3000K - teplé světlo
<input type="checkbox"/>	4000K - neutrální světlo
<input type="checkbox"/>	6500K - studené světlo



Arizona

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 41x5x6,5cm
Krytí: IP44
 vypínač na svítidle



Arizona XL

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 60x5x6,5cm
Krytí: IP44
 vypínač na svítidle



Flora 60 C

Světelný zdroj: LED 18W, 1530lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 60x9x6,5cm
Krytí: IP65



Flora 120 C

Světelný zdroj: LED 36W, 3060lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 120x9x6,5cm
Krytí: IP65



Dakota

Světelný zdroj: LED 7W, 600lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 28x3,8x5,5cm
Krytí: IP44



Dakota C

Světelný zdroj: LED 7W, 600lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 30x11x4cm
Krytí: IP44



Dakota XL

Světelný zdroj: LED 14W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 54x3,8x5,5cm
Krytí: IP44



Dakota C XL

Světelný zdroj: LED 14W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 54x3,8x5,5cm
Krytí: IP44





Gila C

Světelný zdroj: LED 5W, 400lm, 4500K
Design/Materiál: černý lak
Rozměr: 30x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila LED

Světelný zdroj: LED 5W, 400lm, 4500K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 30x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila C XL

Světelný zdroj: LED 8W, 640lm, 4500K
Design/Materiál: černý lak
Rozměr: 60x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila LED XL

Světelný zdroj: LED 8W, 640lm, 4500K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 60x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo






Madeira K

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44

Madeira K40
Světelný zdroj: LED 8W,
800lm, 4000K
Rozměr: 40x6,5x11cm




Madeira K60
Světelný zdroj: LED 15W,
1500lm, 4000K
Rozměr: 60x6,5x11cm




Madeira H

Design/Materiál: kov, plast
Krytí: IP44

Madeira H40
Světelný zdroj: LED 8W,
800lm, 4000K
Rozměr: 40x6x10cm



Madeira H60
Světelný zdroj: LED 15W,
1500lm, 4000K
Rozměr: 60x6x10cm





Niagara LED

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom, plast
Rozměr: 53x8x5 cm
Krytí: IP44




Otava LED

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom, plast
Rozměr: 54x8,5x4,5 cm
Krytí: IP44



Vltava LED

Světelný zdroj: LED 20W, 2200lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom, plast
Rozměr: 42x7x8,5cm
Krytí: IP44



5501/A/LED

Světelný zdroj: LED 11W, 820lm, 4000K
Design/Materiál: sklo triplex opál mat
Rozměr: 25x12,5x11cm
Krytí: IP44





Oregon K

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zrcadlo, na zeď,
 na skříňku/poličku

Oregon K40
Světelný zdroj: LED 7W,
 700lm, 4000K
Rozměr: 40x10x5cm

Oregon K60
Světelný zdroj: LED 9W,
 900lm, 4000K
Rozměr: 60x10x5cm



Oregon H

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zrcadlo, na zeď,
 na skříňku/poličku

Oregon H40
Světelný zdroj: LED 7W,
 700lm, 4000K
Rozměr: 40x10x5cm

Oregon H60
Světelný zdroj: LED 9W,
 900lm, 4000K
Rozměr: 60x10x5cm





Kansas

Světelný zdroj: LED 5,5W, 480lm, 4000K
Design/Materiál: ABS, polkarbonát, kov, lesklý chrom
Rozměr: 30x11x4cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Kansas XL

Světelný zdroj: LED 7,5W, 660lm, 4000K
Design/Materiál: ABS, polkarbonát, kov, lesklý chrom
Rozměr: 50x11x4cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo





Texas

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 40x12x4cm
Krytí: IP44



Chicago

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 40x12x4cm
Krytí: IP44



Texas XL

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 60x12x4cm
Krytí: IP44



Chicago XL

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 60x12x4cm
Krytí: IP44



Texas MAX

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 78x12x4cm
Krytí: IP44



Chicago MAX


Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 78x12x4cm
Krytí: IP44






Yukon

Světelný zdroj: LED 7W, 700lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 32x12x6cm
Krytí: IP44



Yukon XL

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 57x12x6cm
Krytí: IP44



Yukon MAX

Světelný zdroj: LED 16W, 1600lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 78x12x6cm
Krytí: IP44



Ohio 1 LED

Světelný zdroj: LED 1x5W, 550lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 12x10,5cm ↑8cm
Krytí: IP44



Ohio 4 LED


Světelný zdroj: LED 4x5W, 2200lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 64x14,5cm ↑12cm
Krytí: IP44






Lily

Světelný zdroj: LED 5W, 450lm, 3000K-4500K-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: ↑33cm
dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla



Iva

Světelný zdroj: LED 8W, 720lm, 3000K-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: ↑až 60cm
USB výstup pro nabíjení telefonu, dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla





Lucy

Světelný zdroj: LED 5W, 420lm, 3000K
 Design/Materiál: kov, plast ABS




Lucy A B
 Rozměr: ↑40cm



Lucy B
 Rozměr: ↑40cm



Lucy C
 Rozměr: ↑40cm



Lucy A C
 Rozměr: ↑40cm

Lucy KL B
 Rozměr: ↑40cm




Lucy KL C
 Rozměr: ↑40cm




Lucy KL Cv
 Rozměr: ↑40cm



Lucy P B
 Rozměr: ↑140cm



Lucy P C
 Rozměr: ↑140cm





Mia


Světelný zdroj: LED 4,5W, 400lm, 3000K
 Design/Materiál: kov, plast



Mia B
 Rozměr: Ø14cm, ↑35cm



Mia B
 Rozměr: Ø14cm, ↑35cm



Mia M
 Rozměr: Ø14cm, ↑35cm



Mia R
 Rozměr: Ø14cm, ↑35cm



Mia KL C
 Rozměr: Ø10cm, ↑35cm

Mia KL B
 Rozměr: Ø10cm, ↑35cm



Magnum B

Světelný zdroj: LED 8W, 720lm, 3000K-6500K
Design/Materiál: plast, kov, sklo
Rozměr: Ø15cm, ↑50cm
 lupa s 3x zvětšením, dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla



Magnum C

Světelný zdroj: LED 8W, 720lm, 3000K-6500K
Design/Materiál: plast, kov, sklo
Rozměr: Ø15cm, ↑50cm
 lupa s 3x zvětšením, dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla





Emma

Světelný zdroj: LED 5W, 480lm, 4000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: ↑35cm
 dotykový spínač – nastavení jasu



Emma B

Emma C

Emma R

Emma S

Olivia

Světelný zdroj: LED 4.5W, 450lm, 3000K
 Design/Materiál: plast, kov
 Rozměr: ↑35cm



Olivia KL B

Olivia KL C

Olivia B

Olivia C




Lara P C

Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 3000K
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø 18cm, ↑147cm
 dotykový spínač – nastavení jasu



Lara

Světelný zdroj: LED 5W, 500lm, 3000K-4500K-6000K
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: ↑45cm, ↔45cm
 dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla



Lara B



Lara C

Office LED

Světelný zdroj: LED 9W, 720lm, 4500K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: ↑70cm
 dotykový spínač – 3 úrovně jasu



Office LED B



Office LED C



Handy

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: ↑70cm, Ø16cm



Handy B

Handy S



Handy Č



630

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: ↑30cm



Student 3 M

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: ↑40cm



Paris

Světelný zdroj: LED 7W, 580lm, 3000K
 Design/Materiál: kov, plast
 Rozměr: Ø18cm, ↑33cm
 naklápěcí svítidlo, dotykový spínač – nastavení jasu



Office bank Z

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: kov, zelené sklo
 Rozměr: ↔ 30cm, ↑ 40cm





Neck B

Světelný zdroj: LED 5W, 500lm, 3000K-4500K-6000K
Design/Materiál: kov
Rozměr: Ø9 cm, ↑max. 65 cm
 flexibilní rameno lampy i držáku na smartphone,
 dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla



Neck C

Světelný zdroj: LED 5W, 500lm, 3000K-4500K-6000K
Design/Materiál: kov
Rozměr: Ø9 cm, ↑max. 65 cm
 flexibilní rameno lampy i držáku na smartphone,
 dotykový spínač – nastavení jasu a teploty světla




Altea

Světelný zdroj: LED 12W, 960lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 18x18x17cm
Krytí: IP54





Ibiza

Světelný zdroj: LED 5W, 400lm, 3000K,
Design/Materiál: hliník, sklo
Rozměr: 13x10x7cm
Krytí: IP54




Burgos

Světelný zdroj: LED 12W, 4000K, 1080lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 16x13x11cm
Krytí: IP65



Burgos XL


Světelný zdroj: LED 20W, 4000K, 1700lm
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 25x11x10,5cm
Krytí: IP65






Ray

Světelný zdroj: LED 8W, 4000K, 680lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 21x8x4,6cm
Krytí: IP44



Obligo B

Světelný zdroj: LED 12W, 1020lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 30x10x3cm
Krytí: IP65





Granada D

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: hliník, polykarbonát
 Rozměr: 26,3x15x34cm
 Krytí: IP44



Granada R

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: hliník, polykarbonát
 Rozměr: 15x15x80cm
 Krytí: IP44



Granada N

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: hliník, polykarbonát
 Rozměr: 20,3x15x28cm
 Krytí: IP44




Nordic R

Světelný zdroj: 1xE27/60W
 Design/Materiál: broušený hliník, sklo
 Rozměr: Ø23cm, ↑85cm
 Krytí: IP44




Mango H

Světelný zdroj: LED 18W, 4000K, 1620lm
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: 21x21cm, 5,5cm
 Krytí: IP54




Mango K

Světelný zdroj: LED 18W, 4000K, 1620lm
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø21cm, 5,5cm
 Krytí: IP54



Avila

Světelný zdroj: LED 12W, 4000K, 1080lm
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: 23x11x8cm
 Krytí: IP65



Avila




Avila B




Malaga H

Světelný zdroj: LED 12W, 1080lm, 4000K
Design/Materiál: plast, polykarbonát
Rozměr: 17x17x10cm
Krytí: IP65




Girona

Světelný zdroj: LED 12W, 4000K, 1080lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 26,5x12x8cm
Krytí: IP65




Malaga K

Světelný zdroj: LED zdroje 12W, 1080lm, 4000K
Design/Materiál: plast, polykarbonát
Rozměr: Ø 17cm, v.10cm
Krytí: IP65



Girona XL

Světelný zdroj: LED 20W, 4000K, 1800lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 32x17x11cm
Krytí: IP65






Leon H

Světelný zdroj: LED 15W, 4000K, 1350lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 20x20x5cm
Krytí: IP44




Leon K

Světelný zdroj: LED 15W, 4000K, 1350lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø20cm x 5cm
Krytí: IP44





Ronda

Světelný zdroj: LED 15W, 4000K, 1350lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 20x10x7cm
Krytí: IP65




Imola

Světelný zdroj: LED 12W, 600lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 23x10x9cm
Krytí: IP65




Block

Světelný zdroj: LED 8W, 4000K, 680lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 12x12x9cm
Krytí: IP65



Block XL

Světelný zdroj: LED 10W, 850lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 220,5x8,5x8cm
Krytí: IP65





Comet 20 CCT

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 3000K/4000K/6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø20cm, 15cm
 Krytí: IP54
 nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 20C CCT

Comet 20B CCT



<input type="checkbox"/>	3000K - teplé světlo
<input type="checkbox"/>	4000K - neutrální světlo
<input type="checkbox"/>	6500K - studené světlo

Comet 30 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø30cm, 15cm
 Krytí: IP54
 nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 30C CCT


Comet 30B CCT



<input type="checkbox"/>	3000K - teplé světlo
<input type="checkbox"/>	4000K - neutrální světlo
<input type="checkbox"/>	6500K - studené světlo


Elon

Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 21x9x8cm
Krytí: IP54



Elon PIR


Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 21x9x8cm
Krytí: IP54
 pohybové čidlo






Lucca 1 PIR

Světelný zdroj: LED 10W, 4000K, 900lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 17x14x7cm
Krytí: IP54
 pohybové čidlo




Lucca 2 PIR

Světelný zdroj: LED 20W, 4000K, 1800lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 33x23x14cm
Krytí: IP54
 pohybové čidlo




Tarraco C PIR

Světelný zdroj: LED 20W, 1900lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 28x22x9 cm
Krytí: IP65
 pohybové čidlo




Faro PIR

Světelný zdroj: LED 15W, 1100lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 23x9x5,5 cm
Krytí: IP65
 pohybové čidlo




Siena C PIR

Světelný zdroj: LED 20W, 1900lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 26x17x13,5 cm
Krytí: IP65
 pohybové čidlo



Marbella C PIR

Světelný zdroj: LED 15W, 1300lm, 4000K
Design/Materiál: plast
Rozměr: 20x16x18,5 cm
Krytí: IP65
 pohybové čidlo





Novara PIR

Světelný zdroj: LED 15W, 4000K, 1300lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 18x17,5x7cm
Krytí: IP65
 pohybové čidlo



Novara B PIR



Novara C PIR

Noel

Světelný zdroj: LED 10W, 4000K, 900lm
Design/Materiál: plast
Rozměr: 21x16x4,5cm
Krytí: IP54
 pohybové čidlo



Noel PIR





Florence D

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: hliník - zlatá patina, plast
Rozměr: Ø 21,5cm, ↑26cm
Krytí: IP54



Neapol D

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø 27cm, ↑ 47cm
Krytí: IP44



Florence R

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: hliník - zlatá patina, plast
Rozměr: Ø 21,5cm, ↑90cm
Krytí: IP54



Neapol R

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: ↔ 26,5cm, ↑ 81cm
Krytí: IP44



Sevilla D

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: hliník, polakarbonát
Rozměr: Ø 18cm, ↑25cm
Krytí: IP44





Sevilla R

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: hliník, polakarbonát
Rozměr: Ø 18cm, ↑87cm
Krytí: IP44









 **IP65 Waterproof**



Heleon PIR S



Světelný zdroj: LED 5W, 500lm, 4000K
 Design/Materiál: plast, sklo, kov
 Rozměr: 13x12x5,4cm
 Krytí: IP65
 solární napájení, pohybové čidlo, 3 funkční režimy,
 Li-ion baterie 3,7V/1800mAh





Heleon PIR PRO




Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
 Design/Materiál: plast, sklo, kov
 Rozměr: 19,5x19x4,5cm
 Krytí: IP65
 solární napájení, pohybové čidlo,
 3 funkční režimy, Li-ion baterie
 3,7V/2600mAh





Heleon PIR VARIO RC

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: plast, sklo, kov
Rozměr: 19,5x19x4,5cm
Krytí: IP65
solární napájení, pohybové čidlo, dálkový ovladač, 3 funkční režimy, montáž vcelku nebo s odděleným solárním panelem, délka kabelu solárního panelu 3m, Li-ion baterie 3,7V/2200mAh





BALL RGB RC

Světelný zdroj: LED 1.2W, RGB, 3.7V 1800mAh Li-ion baterie
 Design/Materiál: plast
 Rozměr: Ø20 cm
 Krytí: IP44
 RGB, dálkový ovladač, plynulé nastavení jasu,
 solární nebo microUSB nabíjení





ZSP CCT

Design/Materiál: plast, sklo, kov
 nastavitelná teplota světla
 3000K/4000K/6500K pevným
 přepínačem, On/Off vypínač



3000K - teplé světlo
 4000K - neutrální světlo
 6500K - studené světlo



ZSP 30 CCT
 Světelný zdroj:
 LED 9W, 900lm,
 3000K/4000K/6500K
 Rozměr: 30x7,5x2,3cm



ZSP 60 CCT
 Světelný zdroj:
 LED 18W, 1800lm,
 3000K/4000K/6500K
 Rozměr: 60x7,5x2,3cm



ZSP 90 CCT
 Světelný zdroj: LED 24W,
 2400lm, 3000K/4000K/6500K
 Rozměr: 90x7,5x2,3cm



ZSP 120 CCT
 Světelný zdroj: LED 36W, 3600lm,
 3000K/4000K/6500K
 Rozměr: 120x7,5x2,3cm





ZSV CCT

Design/Materiál: hliník, polykarbonát
nastavitelná teplota světla 3000K/4000K/6500K




ZSV 40B CCT
Světelný zdroj: LED 5W, 425lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 34x6x2,4cm



ZSV 40S CCT
Světelný zdroj: LED 5W, 425lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 34x6x2,4cm




ZSV 60B CCT
Světelný zdroj: LED 8W, 680lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 56x6x2,4mm



ZSV 60S CCT
Světelný zdroj: LED 8W, 680lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 56x6x2,4mm



ZSV 90B CCT
Světelný zdroj: LED 13W, 1105lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 89x6x2,4mm



ZSV 90S CCT
Světelný zdroj: LED 13W, 1105lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 89x6x2,4mm




ZSUT CCT

Design/Materiál: plast
nastavitelná teplota světla 3000K/4000K/6500K pevným přepínačem,
On/Off vypínač, propojitelné do řady



Způsoby propojení:



3000K - teplé světlo

4000K - neutrální světlo

6500K - studené světlo

ZSUT 60 CCT

Světelný zdroj: LED 8W,
800lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 59x3x2,8cm



ZSUT 90 CCT

Světelný zdroj: LED 10W,
1000lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 89x3x2,8cm



ZSUT 120 CCT

Světelný zdroj: LED 14W,
1400lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 119x3x2,8cm





ZSUT LED

Design/Materiál: plast
On/Off vypínač,
propojitelné do řady




ZSUT LED 4


ZSUT LED 8

ZSUT LED 10

ZSUT LED 14



Způsoby propojení:



ZSUT LED 4
Světelný zdroj: LED 4W,
360lm, 4000K
Rozměr: 313x22x30 mm

ZSUT LED 8
Světelný zdroj: LED 8W,
720lm, 4000K, 6000K
Rozměr: 573x22x30 mm

ZSUT LED 10
Světelný zdroj: LED 10W,
900lm, 4000K, 6000K
Rozměr: 873x22x30 mm

ZSUT LED 14
Světelný zdroj: LED 14W,
1260lm, 4000K, 6000K
Rozměr: 1173x22x30 mm





ZST CCT

Design/Materiál: hliník, polykarbonát
nastavitelná teplota světla 3000K/4000K/6500K
pevným přepínačem, On/Off vypínač

ZST 40 CCT
Světelný zdroj: LED 5,5W, 550lm,
 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 35x4,4x3,4cm



3000K - teplé světlo
 4000K - neutrální světlo
 6500K - studené světlo

ZST 60 CCT
Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm,
 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 58,5x4,4x3,4cm



ZST 90 CCT
Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm,
 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 93,5x4,4x3,4cm



ZST 120 CCT
Světelný zdroj: LED 20W, 2000lm,
 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 123,5x4,4x3,4cm



Top light s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

tel: +420 261 221 664

fax: +420 261 221 666

e-mail: info@toplight.cz

www.toplight.cz

Top light Slovakia s.r.o.

Gunduličova 4, 811 05 Bratislava

tel: +420 261 221 664

fax: +420 261 221 666

e-mail: info@toplight.cz

www.toplight.cz

