



Halo 40Z RC

Světelný zdroj: LED max. 40W, max.4000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø44cm, ↑150cm(nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Halo 60Z RC

Světelný zdroj: LED max. 60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, ↑150cm(nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška





Orbit 50BZ RC

Světelný zdroj: LED max.40W, max.4000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast
Rozměr: Ø50cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Orbit 50CZ RC


Světelný zdroj: LED max.40W, max.4000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast
Rozměr: Ø50cm, ↑120cm(nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška






Revit 40BZ RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø40cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání,
 stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty
 světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť,
 nastavená výška



Revit 40CZ RC

Světelný zdroj: LED max.36W, max.3600lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø40cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání,
 stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty
 světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť,
 nastavená výška



Revit 60BZ RC

Světelný zdroj: LED max.50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø60cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání,
 stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty
 světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť,
 nastavená výška



Revit 60CZ RC

Světelný zdroj: LED max.50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø60cm, ↑120cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání,
 stmívání 10-100%,
 plynulá změna teploty
 světla 3000-6500K,
 noční světlo, paměť,
 nastavená výška





Salerno 60B RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Salerno 60C RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Salerno 60BZ RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Salerno 60CZ RC

Světelný zdroj: LED max.60W, max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø60cm, 18cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška





Olymp B RC


Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø79cm, ↑13cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Riviera B RC


Světelný zdroj: LED max. 65W, max.6500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 58x58cm, ↑5,5cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť






Cross B RC

Světelný zdroj: LED max. 50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 81x81cm, ↑10cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Cross C RC

Světelný zdroj: LED max. 50W, max.5000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: 81x81cm, ↑10cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť





Futura 60BZ RC

Světelný zdroj: LED max. 60W,
max.6000lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø63cm, ↑100cm
(nastavitelná výška)
**dálkové ovládání, stmívání 10-100%,
plynulá změna teploty světla
3000-6500K, noční světlo, paměť,
nastavená výška**

Futura 60BZ RC



Futura 60CZ RC





Line 120 BZ RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K

Design/Materiál: kov, plast

Rozměr: 118x1,5cm, ↑120cm (nastavitelná výška)

dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Line 120 CZ RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K

Design/Materiál: kov, plast

Rozměr: 118x1,5cm, ↑120cm (nastavitelná výška)

dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška





Saturn 70 Z RC

Světelný zdroj: LED max. 30W, max.3000lm, 3000-6500K

Design/Materiál: kov, plast

Rozměr: Ø70cm, ↑120cm (nastavitelná výška)

dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavená výška



Saturn 70BZ RC




Saturn 70CZ RC





Stone RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Rozměr: Ø61cm, ↑11cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Stone B RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak, plast




Stone C RC
 Design/Materiál: kov, černý lak, plast



Stone Z RC

Světelný zdroj: LED max.51W, max.5100lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø66cm, ↑122cm (nastavitelná výška)
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo



Stone BZ RC
 Design/Materiál: kov, bílý lak, plast



Stone CZ RC
 Design/Materiál: kov, černý lak, plast





Apo 60 RC

Světelný zdroj: LED max. 45W, max.4500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø61cm, ↑11cm
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Apo 60C RC



Apo 60B RC



Apo 60 Z RC

Světelný zdroj: LED max. 45W, max.4500lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø61cm, ↑100cm (nastavitelná výška)
dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť, nastavitelná výška

Apo 60CZ RC



Apo 60BZ RC





Apolo 30C

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø30cm, ↑max. 150cm



Apolo 40C

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø40cm, ↑max. 155cm



Apolo 30B


Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø30cm, ↑max. 150cm



Apolo 40B

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø40cm, ↑max. 155cm






Galileo 1

Světelný zdroj: 1xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: Ø10cm, max. ↑ cca 45cm



Galileo 5

Světelný zdroj: 5xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: max. Øcca 90cm,
 max. ↑ cca 45cm



Galileo 3

Světelný zdroj: 3xE27/40W
 Design/Materiál: kov
 Rozměr: max. Øcca 90cm,
 max. ↑ cca 45cm





Novel 3K

Světelný zdroj: 3xE14/40W
Design/Materiál: sklo, kov, antická mosaz+černý lak
Rozměr: Ø48cm, ↑50cm, sklo Ø12cm



Abaca 40 B

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: přírodní lýko
Rozměr: Ø35cm, ↑100cm



83/PL/ZL

Světelný zdroj: 3xE27/60W
Design/Materiál: broušená mosaz, sklo
Rozměr: 56x56cm, ↑34cm



Davos 1 XL

Světelný zdroj: 1xE27/60W
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: Ø35cm ↑ 100cm

