



Petal 40 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø35cm, 15,5cm
 nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Petal 40B CCT



Petal 40C CCT



Petal 50 RC

Světelný zdroj: LED max.48W, max.4800lm, 3000-6500K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø48cm, 17cm
 dálkové ovládání, stmívání 10-100%, plynulá změna teploty světla 3000-6500K, noční světlo, paměť



Petal 50B RC



Petal 50C RC





Silver

Design/Materiál: kov, plast, chrom
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Silver KM CCT
Světelný zdroj: LED 18W,
1800lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø34cm, 16cm



Silver HS CCT
Světelný zdroj: LED 10W,
1000lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 28x28cm, 15cm



Silver KS CCT
Světelný zdroj: LED 10W,
1000lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø29cm, 16cm




Silver KL CCT
Světelný zdroj: LED 24W,
2400lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø39cm, 16cm



Silver HL CCT
Světelný zdroj: LED 24W,
2400lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 38x38cm, 15cm

s přepínáním teploty světla 3000K/4000K/6500K





Onyx

Design/Materiál: kov, plast
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Onyx KM CCT
Světelný zdroj: LED 18W,
1800lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø34cm, 16cm



Onyx HS CCT
Světelný zdroj: LED 10W,
1000lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 28x28cm, 15cm



Onyx KS CCT
Světelný zdroj: LED 10W,
1000lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø29cm, 16cm




Onyx KL CCT
Světelný zdroj: LED 24W,
2400lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: Ø39cm, 16cm



Onyx HL CCT
Světelný zdroj: LED 24W,
2400lm, 3000K/4000K/6500K
Rozměr: 38x38cm, 15cm

s přepínáním teploty světla 3000K/4000K/6500K





Silver H



Design/Materiál: kov, plast, chrom
Krytí: IP44



Silver HL 4000K
Světelný zdroj: LED sv. 24W, 4000K, 2160lm
Rozměr: 38x38cm

Silver HL 6000K
Světelný zdroj: LED sv. 24W, 6000K, 2160lm
Rozměr: 38x38cm

Silver HS 4000K
Světelný zdroj: LED sv. 10W, 4000K, 900lm
Rozměr: 28x28cm

Silver HS 6000K
Světelný zdroj: LED sv. 10W, 6000K, 900lm
Rozměr: 28x28cm

Silver K

Design/Materiál: kov, plast, chrom
Krytí: IP44

Silver KL 4000
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 4000K
Rozměr: Ø38x7cm

Silver KL 6000
Světelný zdroj: LED 24W, 2160lm, 6000K
Rozměr: Ø38cm

Silver KM 4000
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 4000K
Rozměr: Ø33cm

Silver KM 6000
Světelný zdroj: LED 18W, 1620lm, 6000K
Rozměr: Ø33cm

Silver KS 4000
Světelný zdroj: LED 10W, 900lm, 4000K
Rozměr: Ø28cm



Silver KS 6000
Světelný zdroj: LED 10W, 900lm, 6000K
Rozměr: Ø28cm



Twister 30

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: kov, plast
Rozměr: Ø30cm, 19cm
Krytí: IP44




Sparkle

Světelný zdroj: LED 18W, 1950lm, 4000K
Design/Materiál: kov, bílý lak, plast
Rozměr: Ø33cm
Krytí: IP44
 kryt se „star efektem“



Vltava LED

Světelný zdroj: LED 20W, 2200lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom, plast
Rozměr: 42x7x8,5cm
Krytí: IP44



Otava LED

Světelný zdroj: LED 18W, 1800lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom, plast
Rozměr: 54x8,5x4,5 cm
Krytí: IP44





Comet 20 CCT

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø20cm, 15cm
Krytí: IP54
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 20C CCT

Comet 20B CCT



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3000K - teplé světlo |
| <input type="checkbox"/> | 4000K - neutrální světlo |
| <input type="checkbox"/> | 6500K - studené světlo |

Comet 30 CCT

Světelný zdroj: LED 24W, 2400lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: plast
Rozměr: Ø30cm, 15cm
Krytí: IP54
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem



Comet 30C CCT

Comet 30B CCT



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3000K - teplé světlo |
| <input type="checkbox"/> | 4000K - neutrální světlo |
| <input type="checkbox"/> | 6500K - studené světlo |



Columbia

Design/Materiál: kov, plast



Columbia 40
Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Rozměr: 40x8,5x5cm



Columbia 60
Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Rozměr: 60x8,5x5cm



Columbia 80
Světelný zdroj: LED 16W, 1600lm, 4000K
Rozměr: 80x8,5x5cm

Kansas

Světelný zdroj: LED 5,5W, 480lm, 4000K
Design/Materiál: ABS, polkarbonát, kov, lesklý chrom
Rozměr: 30x11x4cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo





Arizona

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 41x5x6,5cm
Krytí: IP44
 vypínač na svítidle



Arizona XL

Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 60x5x6,5cm
Krytí: IP44
 vypínač na svítidle



Flora 60 C

Světelný zdroj: LED 18W, 1530lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 60x9x6,5cm
Krytí: IP65



Flora 120 C

Světelný zdroj: LED 36W, 3060lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+PC
Rozměr: 120x9x6,5cm
Krytí: IP65



Dakota

Světelný zdroj: LED 7W, 600lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 28x3,8x5,5cm
Krytí: IP44




Dakota C

Světelný zdroj: LED 7W, 600lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 30x11x4cm
Krytí: IP44



Dakota XL

Světelný zdroj: LED 14W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 54x3,8x5,5cm
Krytí: IP44



Dakota C XL

Světelný zdroj: LED 14W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 54x3,8x5,5cm
Krytí: IP44





Gila C

Světelný zdroj: LED 5W, 400lm, 4500K
Design/Materiál: černý lak
Rozměr: 30x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila LED

Světelný zdroj: LED 5W, 400lm, 4500K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 30x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila C XL

Světelný zdroj: LED 8W, 640lm, 4500K
Design/Materiál: černý lak
Rozměr: 60x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo



Gila LED XL

Světelný zdroj: LED 8W, 640lm, 4500K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 60x10cm ↑3,5cm
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku, na zrcadlo





Madeira K

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44

Madeira K40
Světelný zdroj: LED 8W,
800lm, 4000K
Rozměr: 40x6,5x11cm



Madeira H

Design/Materiál: kov, plast
Krytí: IP44

Madeira H40
Světelný zdroj: LED 8W,
800lm, 4000K
Rozměr: 40x6x10cm



Madeira H60
Světelný zdroj: LED 15W,
1500lm, 4000K
Rozměr: 60x6x10cm



Oregon K

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zrcadlo, na zeď,
 na skříňku/poličku

Oregon K40
Světelný zdroj: LED 7W,
 700lm, 4000K
Rozměr: 40x10x5cm

Oregon K60
Světelný zdroj: LED 9W,
 900lm, 4000K
Rozměr: 60x10x5cm



Oregon H

Design/Materiál: plast
Krytí: IP44
3 způsoby montáže: na zrcadlo, na zeď,
 na skříňku/poličku

Oregon H40
Světelný zdroj: LED 7W,
 700lm, 4000K
Rozměr: 40x10x5cm

Oregon H60
Světelný zdroj: LED 9W,
 900lm, 4000K
Rozměr: 60x10x5cm





Texas CCT

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 40x14x8cm
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem,
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku,
 na zrcadlo




Texas XL CCT

Světelný zdroj: LED 10W, 1000lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 60x14x8cm
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem,
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku,
 na zrcadlo



Texas MAX CCT

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 3000K/4000K/6500K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 78x14x8cm
nastavitelné CCT 3000K / 4000K / 6500K přepínačem,
3 způsoby montáže: na zeď, na skříňku,
 na zrcadlo



s přepínáním teploty světla 3000K/4000K/6000K

- 3000K - teplé světlo
- 4000K - neutrální světlo
- 6000K - studené světlo



Chicago

Světelný zdroj: LED 8W, 800lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 40x12x4cm
Krytí: IP44



Chicago XL

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 60x12x4cm
Krytí: IP44



Chicago MAX


Světelný zdroj: LED 15W, 1500lm, 4000K
Design/Materiál: hliník+ABS+PC
Rozměr: 78x12x4cm
Krytí: IP44






Yukon

Světelný zdroj: LED 7W, 700lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 32x12x6cm
Krytí: IP44



Yukon XL

Světelný zdroj: LED 12W, 1200lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 57x12x6cm
Krytí: IP44



Yukon MAX

Světelný zdroj: LED 16W, 1600lm, 4000K
Design/Materiál: chrom, akryl
Rozměr: 78x12x6cm
Krytí: IP44



Ohio 1 LED

Světelný zdroj: LED 1x5W, 550lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 12x10,5cm ↑8cm
Krytí: IP44



Ohio 4 LED

Světelný zdroj: LED 4x5W, 2200lm, 4000K
Design/Materiál: lesklý chrom
Rozměr: 64x14,5cm ↑12cm
Krytí: IP44

